

کاتنالوگ محصولات سرمایه‌گذاری گرمایه‌گذاری مهمی

۲۵ تا ۶۰ ماه
گارانتی

با مریا آسایش مریاسن

تولیدکننده انواع سیستم های سرمایشی و گرمایشی



”با مهیا، آسایش مهیاست”

مهیا در یک نگاه

صنعت تهویه در این سرزمین امری دیرپاست و قدمای صنعتگر ما تلاش و نبوغ بسیار مصروف نموده اند تا از قافله ی علم و تکنولوژی عقب نمانیم. اینک که این میراث گران سنگ چنان مشعلی به ما رسیده است به سان پدرانمان کوشیده ایم میراث داران حاذقی باشیم و بر نور و پرتوی این چراغ بیفزاییم.

گروه مهیا با اندوخته ای گرانبها از گذشته و رویکردی کیفی و توسعه گرایانه به آینده، همت خود را بر اعتلای این بخش از صنعت کشور نهاده و با بهره گیری از تمام ظرفیت های خود در پی ساخت جلوه ای بی بدیل از محصولات کارآمد و مطابق سلیقه روز مخاطبان است. در این میان با تاسیس سه زیر گروه و تقسیم وظایف، بهره وری و تخصص گرایی را به حد مطلوبی ارتقا بخشیده ایم.

شرکت مهیا سان (تولیدکننده محصولات سرمایشی و گرمایشی)

شرکت مهیا سل (تولیدکننده انواع پدهای سلولزی)

شرکت مهیابان (امور تامین و بازرگانی)

تجهیز و ارتقای ماشین آلات و ادوات تولید و نیز به فعلیت رساندن پتانسیل های موجود و آموزش مستمر نیروی انسانی اهدافی بوده اند که همواره بدان اهتمام ورزیده ایم و روند بهبود مستمر کیفیت را در اولویت سیاست های دائمی کاریمان قرار داده ایم لکن ارتباط با مشتریان و آگاهی از سلیقه و نیازهای متنوع و روزافزون آنان تخصصی ویژه و مدرن می طلبد و حوزه ای جهان شمول گردیده است. به یقین می دانیم که جز با همکاری و مشارکت شرکای تجاری خوشنام و کارآزموده این نیاز پاسخی درخور نمی یابد. بدین منظور مشارکتی بلند مدت با مجموعه آتور صنعت بنیاد نهادیم. باشد که این مسیر با هم افزایی این دوستان دانشمند و توانمند هموارتر گردد. بر آنیم آن کنیم که شایسته ایران و ایرانی است؛

اتکامان بر استعدادهایمان، روشمان مبتنی بر آزموده هایمان، نگاه مان بر پایه خلاقیتمان و در آخر امیدمان بر مشتریان وفادارمان است.

■ امکانات و توانمندی ها

گروه صنعتی مهیا با پشتوانه تخصص و تجربه ی بنیانگذاران خود و نیز بکارگیری علم و تکنولوژی آزمون شده در این صنعت در محیطی به مساحت بالغ بر یک هکتار در دو استان اصفهان و تهران برپا گردیده است. خرد جمعی و تکیه بر نیروی انسانی ماهر و تربیت یافته و آنگاه ماشین آلات و تکنولوژی تولید کارآمد و بهینه ، گروه مهیا را در فاصله ی زمانی کوتاهی در زمره ی تولیدکنندگان صاحب سبک و قابل اطمینان صنعت لوازم خانگی و صنعتی ایران قرار داده است.



چرا مهیاسان؟

درباره ما

■ کنترل کیفی و استانداردها

بی شک خودکنترلی و پایش مرحله ای و نظارت مستمر بر تولید، ضامن حفظ و ارتقای کیفیت محصول می باشد لکن استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید مدون و هوشمند بخشی لاینفک از محصول با کیفیت است. امروزه استفاده از متدهای پیشرفته در تولید امری حیاتی و اساسی در حصول به مطلوب و کالای استاندارد در سطح جهانی است که ما مفتخر به اجرای آنیم و در این راه با دریافت استانداردهای ملی ایران و اخذ CE اروپا دریچه ای سبز و سازگار با محیط زیست پیرامونی خود گشوده ایم.





■ خدمات پس از فروش و گارانتی

خدمات پس از فروش به عنوان شاهراه اطمینان بخش و دلگرم کننده در مسیر رشد و توسعه ی هر کسب و کار آینده محور و پیشرو ، بخشی غیرقابل انکار است . گروه صنعتی مهیا نیز با علم بر این موضوع و بهره گیری از جمعی کاربلد و صاحب فن در کل کشور به عنوان نمایندگان خدمات پس از فروش خود و حمایت و نظارت بر آنان ، نوید همدلی و پیام همراهی به مشتریان و مصرف کنندگان محصولات خود اعلان می دارد و در آخر با ارائه گارانتی به جا و به هنگام این مسیر اعتماد را تکمیل می نماید.



- مجهز به کلید RCCB (کلید محافظ جان)
- قابلیت تغییر واسطه تبخیر از سلولزی به پوشالی
- ۳۰ درصد خنک تر از کولرهای آبی معمولی
- عدم انتقال باکتری های مضر تنفسی

- عمر طولانی پد سلولزی (تا ۸ سال)
- مجهز به کلید ریموت
- راندمان خنکی بالای ۸۰ درصد
- قابلیت نصب ترموستات

کاربری: منازل مسکونی، محیط های اداری، اماکن تجاری، مساجد
بانک ها، رستوران ها، مدارس و...



کولر آبی - MCC7000/ MCC5500/ MCC3500

SPECIFICATIONS	کولر آبی - MCC7000	کولر آبی - MCC5500	کولر آبی - MCC3500	مشخصات فنی
COOLING SYSTEM	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	سیستم سرمایش
ELECTRICAL	1PH-220V-4.9A	1PH-220V-3.43A	1PH-220V-2.91A	مشخصات الکتریکی
AIR FLOW	8200 M ³ /H 4823 CFM	6460 M ³ /H 3800 CFM	4450 M ³ /H 2600 CFM	هوادهی (متر مکعب در ساعت) (فوت مکعب در دقیقه)
DIMENSIONS(CM)	90×90×111 CM	90×90×99 CM	75×75×80 CM	ابعاد (سانتیمتر)
MOTOR(HP)	3/4HP	1/2HP	1/3HP	توان موتور (اسب بخار)
WEIGHT+WATER WEIGHT (KG)	86+50 KG	74+50 KG	54+35 KG	وزن محصول+آب (کیلوگرم)

۶۰ ماه
گارانتی

- مجهز به کلید RCCB (کلید محافظ جان)
- قابلیت تغییر واسطه تبخیر از سلولزی به پوشالی
- ۳۰ درصد خنک تر از کولرهای آبی معمولی
- عدم انتقال باکتری های مضر تنفسی

- عمر طولانی پد سلولزی (تا ۸ سال)
- مجهز به کلید ریموت
- راندمان خنکی بالای ۸۰ درصد
- قابلیت نصب ترموستات

کاربری: مسکونی و قابلیت نصب در بالکن



کولر آبی بالازن- MCCV6000+/ MCCV6000/ MCCV4000

SPECIFICATIONS	کولر آبی - MCCV6000+	کولر آبی - MCCV6000	کولر آبی - MCCV4000	مشخصات فنی
COOLING SYSTEM	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	سیستم سرمایش
ELECTRICAL	1PH-220V-4.9A	1PH-220V-3.43A	1PH-220V-2.91A	مشخصات الکتریکی
AIR FLOW	8200 M ³ /H 4823 CFM	6460 M ³ /H 3800 CFM	4450 M ³ /H 2600 CFM	هوادهی (مترمکعب در ساعت) (فوت مکعب در دقیقه)
DIMENSIONS(CM)	90×90×99 CM	90×90×99 CM	75×75×80 CM	ابعاد (سانتیمتر)
MOTOR(HP)	3/4HP	1/2HP	1/3HP	توان موتور (اسب بخار)
WEIGHT+WATER WEIGHT (KG)	74+50 KG	74+50 KG	54+35 KG	وزن محصول+آب (کیلوگرم)

۶ ماه
گارانتی

- ۳۰ درصد خنک تر از کولرهای آبی معمولی
- عدم انتقال باکتری های مضر تنفسی
- عمر طولانی پد سلولزی (تا ۸ سال)

- راندمان خنکی بالای ۸۳ درصد
- مجهز به ونتیلیاتور صنعتی
- مجهز به الکتروموتور صنعتی

کاربری: در صنایع، محیط های اداری، مساجد، رستوران ها و ...



کولر آبی - MCC25000/ MCC18000/ MCC14000/ MCC11000

۶۰ ماه
گارانتی

SPECIFICATIONS	کولر آبی- MCC25000	کولر آبی- MCC18000	کولر آبی- MCC14000	کولر آبی- MCC11000	خصات فنی
COOLING SYSTEM	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	تبخیری- EVAPORATION	سیستم سرمایش
ELECTRICAL	3PH-380V-10A	3PH-380V-8.5A	3PH-380V-3A 1PH-220V-6.4A	3PH-380V-3A 1PH-220V-6.4A	مشخصات الکتریکی
AIR FLOW	25000 M ³ /H 14700 CFM	18000 M ³ /H 10600 CFM	14000 M ³ /H 8250 CFM	11000 M ³ /H 6500 CFM	هوادهی (متر مکعب در ساعت) (فوت مکعب در دقیقه)
DIMENSIONS(CM)	177×177×188 CM	150×150×168 CM	129×129×145 CM	106×106×121 CM	ابعاد (سانتی متر)
MOTOR(HP)	7/5HP	5/5HP	2HP	2HP	توان موتور (اسب بخار)
WEIGHT+WATER WEIGHT (KG)	400+320 KG	265+130 KG	170+90 KG	135+70 KG	وزن محصول+آب (کیلوگرم)

یونیت هیترگازی

**MGH
525ZT**

محصولات گرمایشی-مهیا سان

- دارای گواهینامه تایید کیفیت از NIKEcert ایتالیا
- مجهز به ترموستات کنترل فن، ترموستات حدی
- مجهز به شیر کنترل گاز TLONG چین و فن زیلابگ
- قابلیت نصب سنسور مونوکسید کربن
- قابلیت نصب ترموستات محیطی

- قابلیت تبدیل به گاز مایع
- قابلیت نصب در ارتفاع
- قابلیت تنظیم دمپر
- تنوع در رنگ
- ایمنی بالا

کاربری: در کارخانجات صنعتی، فروشگاه ها، رستوران ها، مساجد و ...



یونیت هیتر گازی ۲۵۰۰۰ - MGH525ZT

۲۵ ماه
گارانتی

SPECIFICATIONS	هیترگازی - MGH525ZT	مشخصات فنی
FUEL TYPE	گاز طبیعی NATURAL GAS	نوع سوخت
FUEL CONSUMPTION (M ³ /H)	2.7M ³ /H	مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت)
HEATING SPACE	400-700M ³	فضای قابل گرمایش (متر مکعب)
ELECTRICAL	1PH-220V-1A	مشخصات الکتریکی
DIMENSIONS(CM)	71×41×84 CM	ابعاد (سانتیمتر)
WEIGHT(KG)	65 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
DESCRIPTION	فن زیلابگ شیر TLONG چین	توضیحات



یونیت هیترگازی

**MGH
845**

محصولات گرمایشی-مهیا سان

- دارای گواهینامه تایید کیفیت از NIKECert ایتالیا
- مجهز به ترموستات کنترل فن، ترموستات حدی
- مجهز به شیر کنترل گاز ایتالیایی (SIT)
- قابلیت نصب سنسور مونوکسید کربن
- قابلیت نصب ترموستات محیطی
- قابلیت تبدیل به گاز مایع
- قابلیت نصب در ارتفاع
- قابلیت تنظیم دمپر
- قابلیت ریموت کنترل
- تنوع در رنگ
- ایمنی بالا

کاربری: در کارخانجات صنعتی، فروشگاه ها، رستوران ها، مساجد و ...



یونیت هیتر گازی ۴۵۰۰۰ - MGH845IT/MGH845ZS

۲۵ ماه
گارانتی

SPECIFICATIONS	هیترگازی - MGH845ZS	هیترگازی - MGH845IT	مشخصات فنی
FUEL TYPE	گاز طبیعی NATURAL GAS	گاز طبیعی NATURAL GAS	نوع سوخت
FUEL CONSUMPTION (M ³ /H)	4.8M ³ /H	4.8M ³ /H	مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت)
HEATING SPACE	500-900M ³	500-900M ³	فضای قابل گرمایش (متر مکعب)
ELECTRICAL	1PH-220V-1A	1PH-220V-1A	مشخصات الکتریکی
DIMENSIONS(CM)	71×61×97 CM	71×61×97 CM	ابعاد (سانتیمتر)
WEIGHT(KG)	87 KG	87 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
DESCRIPTION	فن زیلابگ شیر SIT ایتالیا	فن ایرانی شیر TLONG چین	توضیحات

- دارای گواهی نامه تایید کیفیت از شرکت NIKEcert ایتالیا
- بدنه مقاوم با عایق اپوکسی در مقابل زنگ زدگی
- فضای قابل گرمایش ۵۰ تا ۱۵۰ متر مکعب
- قابلیت تغییر ظرفیت تا سه مرحله
- قابل نصب در ارتفاع

- فن اکسیال بی صدا
- قابلیت تنظیم دمپر
- کم حجم و قابل حمل
- کنترل خودکار دما
- تنوع در رنگ

کاربری: کارگاه ها، کیوسک ها، کانکس، ویلا، اتاق نگهبانی و ...



یونیت هیتر برقی سه فاز - MEH150

۲۵ ماه
گارانتی

SPECIFICATIONS	هیتر برقی - MEH150	مشخصات فنی
THERMAL CLASS	H	کلاس حرارتی فن
AIR FLOW(M ³ /H)	1300M ³ /H	هوادهی (متر مکعب در ساعت)
ELECTRICAL	3PH-400V-21.7A	مشخصات الکتریکی
DIMENSIONS(CM)	43x54x51 CM	ابعاد (سانتیمتر)
OUTPUT POWER (KW)	5-10-15KW	توان خروجی (کیلووات)
WEIGHT(KG)	28 KG	وزن محصول (کیلوگرم)
DESCRIPTION	کلید سلکتوری	توضیحات

- قابلیت گرمایش جابجایی محیطی به صورت ۳۶۰ درجه
- دارای فین های انتقال حرارت جهت بالا رفتن راندمان
- دارای مشعل اتمسفریک چدنی و با دوام

- دارای پوشش رنگ نسوز نقره ای مقاوم
- تعمیرات و نگهداری سریع و کم هزینه
- بدون نیاز به برق

کاربری: کارخانجات صنعتی، کارگاه ها، خشک کن ساختمان های در حال ساخت
سوله های ارتفاع بالا و ...



بخاری کارگاهی - MGS450/MGS250

SPECIFICATIONS	بخاری کارگاهی - MGS450	بخاری کارگاهی - MGS250	مشخصات فنی
FUEL TYPE	گاز طبیعی NATURAL GAS	گاز طبیعی NATURAL GAS	نوع سوخت
FUEL CONSUMPTION (M ³ /H)	5.3M ³ /H	3.2M ³ /H	مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت)
HEATING SPACE	500-950M ³	380-550M ³	فضای قابل گرمایش (متر مکعب)
THERMAL POWER (KCAL/H)	50000KCAL/H	30000KCAL/H	توان حرارتی (کیلوکالری در ساعت)
DIMENSIONS(CM)	76×93×159 CM	60×75×130 CM	ابعاد (سانتیمتر)
WEIGHT(KG)	60 KG	38 KG	وزن محصول (کیلوگرم)

۲۵ ماه
گارانتی

- قابلیت گرمایش جابجایی محیطی به صورت ۳۶۰ درجه
- دارای فین های انتقال حرارت جهت بالا رفتن راندمان
- دارای صفحات چدنی فشرده و مقاوم به حرارت

- دارای پوشش رنگ نسوز نقره ای مقاوم
- تعمیرات و نگهداری سریع و کم هزینه
- دارای قطع کن اضطراری سوخت
- شیر برقی

کاربری: کارگاه ها، تعمیرگاه ها، خشک کن های ساختمان های در حال ساخت، سوله های ارتفاع بالا



بخاری کارگاهی - MOS450/MOS250

SPECIFICATIONS	بخاری کارگاهی - MOS450	بخاری کارگاهی - MOS250	مشخصات فنی
FUEL TYPE	نفت سفید/گازوئیل KEROSENE/GAS OIL	نفت سفید/گازوئیل KEROSENE/GAS OIL	نوع سوخت
FUEL CONSUMPTION (L/H)	1.6-5.6L/H نفت سفید/KEROSENE 1.3-5.7L/H گازوئیل/GAS OIL	1.5-3L/H نفت سفید/KEROSENE 0.9-3.6L/H گازوئیل/GAS OIL	مصرف سوخت (لیتر بر ساعت)
HEATING SPACE	500-1000M ³	350-550M ³	فضای قابل گرمایش (مترمکعب)
THERMAL POWER (KCAL/H)	50000KCAL/H	32000KCAL/H	توان حرارتی (کیلوکالری در ساعت)
DIMENSIONS(CM)	76×100×159 CM	60×84×130 CM	ابعاد (سانتیمتر)
WEIGHT(KG)	73 KG	47 KG	وزن محصول (کیلوگرم)

۲۵ ماه
گارانتی

■ یونیت هیتر گازی و برقی



بخاری کارگاهی گازی و نفتی



■ کولرهای آبی با پد سلولزی





www.mahya-group.com

[mahyagroup.co](https://www.instagram.com/mahyagroup.co)

۰۳۱-۳۲۰۰۴